



## POLERKI STOŁOWE

Maszyny do obróbki ręcznej, jakimi są polerki stołowe, stanowią podstawowy i niezastąpiony element każdego warsztatu jubilerskiego. Łączą w sobie wiele funkcji od szlifowania aż do polerowanie wyrobów jubilerskich.

Urządzenia wyposażone są w zespół wentylacyjno-filtrujący zapewniający odprowadzenie pyłów po obróbce, bez konieczności instalowania zewnętrznego wyciągu. Lekkie odpady technologiczne gromadzą się na ściankach wymiennych filtrów płóciennych, a cięższe, po ustaniu ciągu powietrza, opadają na dno szuflady. Rozwiązanie to stwarza możliwość szybkiego i prostego odzyskiwania metali szlachetnych. Filtry płócienne, po zakończonej pracy, można demontować i czyścić, dzięki czemu zachowują swoją funkcję na długi czas. Trzpień roboczy, na jakim montowane są tarcze ściernie, jest izolowany ergonomiczną osłoną z niezależnym oświetleniem, której zadaniem jest ochrona twarzy użytkownika przed pyłem i odpryskami ciał stałych.


Szczególną zaletą jest zastosowanie wygłuszonej obudowy z odpowiednio dobranych materiałów. Dzięki temu nasze Polerki stołowe wyróżniają się na tle innych wysoką kulturą pracy. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu specjalnej osłony zamkniętej, która jest w szczególności przydatna przy pracy z detalami ze złota. Osłona taka pozwala na niemal 100% odzysk opiłków tego metalu.

Polerki stołowe występują w wersjach bez regulacji oraz z płynną regulacją obrotów. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy obróbce delikatnych wyrobów jubilerskich, gdzie można sterować prędkością silnika roboczego, tak aby nie uszkodzić obrabianego detalu.

# POLERKI STOŁOWE

WERSJE NASTOLNE

**NOWOŚĆ**






**PSE**



**PS1NF**

MASZYNA	OBROTY	OŚWIETLENIE	ILOŚĆ FILTRÓW	WYMIARY	WAGA	MOC	ZASILANIE	POZIOM HAŁASU
PSE	2800	12V/3W LED	1 szt	570x385x495 mm	45 kg	0,37 kW	230 V	60÷65 dB
PSE F	1000÷3000	12V/3W LED	1 szt	570x385x495 mm	45 kg	0,37 kW	230 V	60÷65 dB
PS1N	2800	12V/20W	1 szt	590x700x760 mm	56 kg	0,62 kW	230 V	60÷65 dB
PS1NF	1000÷3000	12V/20W	1 szt	590x700x760 mm	56 kg	0,62 kW	230 V	60÷65 dB



# POLERKI STOŁOWE

WERSJE WOLNOSTOJĄCE



**PS1F**



**PS2F**

MASZYNA	OBROTY	OŚWIETLENIE	ILOŚĆ FILTRÓW	WYMIARY	WAGA	MOC	ZASILANIE	POZIOM HAŁASU
PS1 mini	2800	12V/20W	4 szt	700x780x1150 mm	77 kg	0,62 kW	230 V	60÷65 dB
PS1F mini	1000÷3000	12V/20W	4 szt	700x780x1150 mm	77 kg	0,62 kW	230 V	60÷65 dB
PS1	2800	12V/20W	6 szt	820x780x1550 mm	108 kg	0,74 kW	230 V	60÷65 dB
PS1 A	2800	12V/20W	6 szt	820x780x1550 mm	108 kg	0,74 kW	3x400 V	60÷65 dB
PS1 F	1000÷3000	12V/20W	6 szt	820x780x1550 mm	108 kg	0,74 kW	230 V	60÷65 dB
PS2	2800	2x12V/20W	6 szt	1100x780x1550 mm	116 kg	0,74 kW	230 V	60÷65 dB
PS2 A	2800	2x12V/20W	6 szt	1100x780x1550 mm	116 kg	0,74 kW	3x400 V	60÷65 dB
PS2 F	1000÷3000	2x12V/20W	6 szt	1100x780x1550 mm	116 kg	0,74 kW	230 V	60÷65 dB